

Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhan- den
1	<b>Schutzkleidung und Schutzgerät</b> Warnwesten W1	30 711/1 EN 471  58 645/10 EN 137 58 646/10 EN 136 3 171  58 211  4843	9	
	Hitzeschutzkleidung, glanzverspiegelt, Außenfläche flüssigkeitsabweisend, bestehend aus: Mantel oder Umhang mit fest angebrachter Kopfhaube Handschuhe mit langen Stulpen Preßluftatmer		2	
	Atemanschluß (Atemschutzmaske) wenn Ersatzflaschen mitgeführt werden 2) Ersatzflaschen für Preßluftatmer 2) bei Einflaschengeräten bei Zweiflaschengeräten		4	
	Schutzbrille mit Klarscheiben		4	
	Gesichtsschutz zum Feuerwehrhelm		(8)	
	Paar Schutzschuhe S 10		3 171	
	Paar Schutzhandschuhe mit langen Stulpen, flüssigkeits-abweisend, weitgehend öl- und säurebeständig		(4)	
	Paar Beinlinge (Schnittschutz)		(8)	
	Fluchtthauben 1)		2	
	Leichter Allzweck-Schutanzug mit PE-Beschichtung oder aus gleichwertigem Werkstoff für den Umgang mit Chemikalien (flüssigkeitsdicht) 1) 3)		9	
			2	
			3	
			1	
			(3)	
			(3)	
2	<b>Löschgerät</b> Kübelspritze A 10, gefüllt	14 405  EN 3/1  14 366/1 14 366/1 14 384 14 819 14 452	1	
	Feuerpatsche		2	
	Feuerlöscher PG 12 H oder		1	
	Feuerlöscher PG 6 H		(2)	
	Schaumstrahlrohr M 4 oder M 4 W		1	
	Schaumstrahlrohr S 4		1	
	Zumischer Z 4 oder Z 4 R		1	
	Ansaugschlauch D 1500		1	
	Schaummittelbehälter 20 (gefüllt)		6	
3	<b>Schläuche, Armaturen und Zubehör</b> Druckschlauch B-5-K	14 811/1 14 811/1 14 811/1 14 817/1 14 810 14 362/1 14 375/1 14 355 14 345	1	
	Druckschlauch B-20-K		12	
	Druckschlauch C 42-15-K		10	
	Druckschlauch S 28, 30 m lang oder formstabilier Druckschlauch DN 25, 50 m lang		1	
	Saugschlauch A 1500-K		(1)	
	zusätzlich Saugschlauch A 1500-K 1)		4	
	Saugkorb A		(2)	
	Saugschutzkorb A (Draht)		1	
	Standrohr 2B		1	
	Sammelstück A-2B		1	
	Verteiler BV oder BK		2	

Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhan- den
3	Übergangsstück A-B	14 343	1	
	Übergangsstück B-C	14 342	2	
	Übergangsstück C-D	14 341	1	
	Stützkrümmer SK	14 368	2	
	Druckbegrenzungsventil B 1)	14 380	(1)	
	Strahlrohr BM	14 365/1	2	
	Strahlrohr CM	14 365/1	3	
	Strahlrohr DM	14 365/1	1	
	Strahlrohr für Schnellangriffseinrichtung		1	
	Arbeitsleine A 20-K	14 920	2	
	Seilschlauchhalter 1600	14 828	6	
	Schlauchbrücke 2B-H oder	14 820/1	4	
	<i>Schlauchbrücke 2B-AI</i>	14 820/2	(4)	
	Tragbare Schlauchhaspel TH oder	14 825	1	
	<i>Schlauchtragekörbe</i>	14 827	(3)	
	Fahrbare Schlauchhaspel FH	14 826	1	
4	Kupplungsschlüssel ABC	14 822/2	5	
	Schlüssel B (für Überflurhydranten)	3223	1	
	Schlüssel C (für Unterflurhydranten)	3223	1	
	Schachthaken (mit Kette)		2	
	<b>Rettungsgerät</b>			
5	Schiebleiter, 3-teilig SL3-H oder	14 715/1	1	
	<i>Schiebleiter, 3-teilig SL3-LM</i>	14 715/2	(1)	
	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM oder	14 711/2	1	
	<i>Steckleiter, 4-teilig, 4-H</i>	14 711/1	(1)	
	Klappleiter KL 1)	14 713	(1)	
	Hakenleiter HLA 1)	14 710/1	(1)	
	Sprungtuch ST 8-PES oder ST 8-S oder	14 151/2	1	
	<i>Sprungpolster</i>	14 151/3	(1)	
	Fangleine F 30-K mit Fangleinenbeutel und Trageleine	14 920	7	
	Rettungstuch RT, mit Tasche	13 040	1	
6	<b>Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät</b>			
	Krankentrage N oder	13 024/1	1	
	<i>Krankentrage K</i>	13 024/2	(1)	
	Verbandkasten K	14 142	1	
	Beatmungsbeutel 1)		(1)	
	Krankenhausdecke 1900x1400 mm		1	
6	Krankentransport-Hängematte 1)	13 023	(1)	
	<b>Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät</b>			
	Handscheinwerfer Ex-100 oder	14 642	4	
	<i>Handscheinwerfer HW-Ex</i>	14 646	(4)	
	Kopfscheinwerfer, explosionsgeschützt 1)		(2)	
	Warndreieck nach StVZO		2	
	Warnleuchte nach StVZO		2	
	Leuchte für rotes Dauerlicht (Sturmlaterne) 1)		(2)	
	Winkerkelle beleuchtet, beidseitig rot, Aufschrift "HALT"		1	
	Verkehrsleitkegel mind. 500 mm hoch 1)		(3)	
	Folienabsperrband aus PE, 80 mm breit, beidseitig rot-weiß		1	
	500 m lang im Abrollkarton		(1)	
	Handlautsprecher 1)	TR BOS	1	
	Vielkanal-Sprechfunkgerät 4 m-Wellenbereich	TR BOS	2	
	Hand-Sprechfunkgerät 2 m-Wellenbereich		2	
	Flutlichtstrahler, spritzwassergeschützt, 1000 W			

Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhan- den
6	Stativ, auf mind. 3,5 m ausziehbar mit Sturmverspannung	14 683 14 680/2	1	
	Leitungstrommel A 1-3x2,5-45		2	
	Aufnahmebrücke für 2 Flutlichtstrahler		1	
	Abzweigstück, 3-fach, strahlwassergeschützt (Schutzart IP 55)		1	
7	<b>Arbeitsgerät</b>			
	Tauchpumpe TP 4/1	14 425	1	
	Stromerzeuger 5 kVA mit Zubehör	14 685	1	
	Abgasschlauch 50x1500	14 572	1	
	Seil, 16-FE-znk sZ, 10 m lang, 2 Vollkauschen	3 059	1	
	Bindestrang, 2 m lang, 8 mm Durchmesser		6	
	Einreißhaken 5	14 851	1	
	Mulde St	14 060	3	
	Schäkel, ähnlich Form C, Nenngröße 3, für 100 kN verzinkt		2	
	Satz Luftheber LH 30 S	14 152/1	1	
	Spreizer SP 30-E oder	14 751/1	1	
	Spreizer SP 45-E 1)		(1)	
	Schneidgerät S 90-E	14 751/2	1	
	Satz Rettungszylinder SRZ 540/1500-E bestehend aus 3 Rettungszylindern mit der kürzesten Länge von 540 mm und 1500 mm Länge des größten ausgefahrenen Rettungszylind.	14751/3	1	
	Beutel Formholz		1	
	Absaugvorrichtung für Kraftstoff mit Behälter 20 l 1)		(1)	
	Motorsäge mit Verbrennungsmotor, Schwertlänge 400 mm		1	
	Ersatzkette für Motorsäge		1	
	Trennschleifmaschine, mind. 1800 W, für Scheiben 230 mm		1	
	Trennscheibe für Stein, 230 mm Durchmesser		2	
	Trennscheibe für Metall, 230 mm Durchmesser		2	
	Druckbelüftungsgerät durch Verbrennungsmotor angetrieben		1	
	oder Druckbelüftungsgerät mit Wasser angetrieben		(1)	
8	<b>Handwerkzeug und Meßgerät</b>			
	Brechstange 700	14 853	1	
	Brechwerkzeug BW 1)	14 901	(1)	
	Nageleisen		1	
	Werkzeugkasten E	14 885	1	
	Werkzeugkasten, 5-teilig für Fahrgestell und Pumpe		1	
	Feuerwehr-Werkzeugkasten	14 881	1	
	Schornstein-Werkzeugsatz 1)	14 800/4	(1)	
	Feuerwehraxt FA	14 900	2	
	Axt B2 SB-A	7294	1	
	Bügelsäge 900 mm		1	
	Bolzenschneider für Rundmaterial bis 12 mm		1	
	Durchmesser	20 127	2	
	Spaten 850		2	
	Dunggabel mit Stiel, 1250 mm lang		2	
	Dunghacke mit Stiel, 1400 mm lang		2	
	Stechschaufel 5 mit Schaufelstiel 1300 mm lang	20 121	2	
	Stoßbesen mit Stiel, 1400 mm lang		2	
	Gasmeßgerät 1)		(1)	
	Explosionsgrenzen-Warngerät 1)		(1)	
	Strahlenschutz-Meßgeräte nach Richtlinie 1)		(1)	

<b>9</b>	<b>Sondergerät</b> Reservekraftstoff-Kanister aus PE, 5 l für Stromerzeuger Doppelkanister, mit 5 l 2-Takt-Gemisch und 2 l Kettenöl		<b>1</b>	
			<b>1</b>	

<b>Gruppe</b>	<b>Gegenstand</b>	<b>nach DIN / Teil</b>	<b>Stück</b>	<b>vorhan- den</b>
	Kanister 20 l Dieselkraftstoff 1) Abschleppseil mit 16 mm Durchmesser Abgasschlauch 85x2500 oder 102x2500 Ölbindemittel Schachtabdeckung, ca. 750x750 mm Unterlegekeil 480 Ersatzrad 5) Wagenheber	7274 14 572 76 051/1	(1) 1 1 2 2 2 (1) 1	